

Wałbrzych, dnia 05.07.2021 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ OD WYKONAWCÓW W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania siecią wodociągową**”, jakie wpłynęły od Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zapytanie nr 1:

W związku z prowadzonym ogłoszeniem w trybie regulaminu przedsiębiorstwa- **Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania siecią wodociągową**: Proszę o informację, czy złącznik nr 2 – oświadczenia, oferent może przygotować sam, czy będziecie Państwo oczekiwali złożenia oferty wraz z oświadczeniem zgodnym z **Waszym wzorem**. Do siwz – złącznik ten nie został dołączony.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia treść załącznika nr 2 do SWZ i umieszcza go na stronie internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zapytanie nr 2:

1) Prosimy o udostępnienie możliwości połączenia się zdalnie z komputerem Zamawiającego w celu dokonania wizji obecnych systemów i baz danych, co umożliwi oszacowanie niezbędnego nakładu pracy na realizację zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na połączenie zdalne z komputerem w celu dokonania wizji obecnych systemów i baz danych. W celu oszacowania niezbędnego nakładu prac zaleca się kontakt z dostawcami systemów dziedzinowych (Zamawiający podał nazwy firm w załączniku nr 1 do wzoru umowy).

2) W związku z powyższym prosimy o przesłanie stosownej umowy o zachowaniu poufności w celu jej podpisania w sposób elektroniczny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada i nie będzie opracowywał umowy o zachowaniu poufności.

3) W związku z możliwością oszacowania nakładu pracy na realizację zamówienia dopiero po dokonaniu wizji obecnych systemów i baz danych, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert przynajmniej na 15.07.2021r., jednakże nie wcześniej niż 5 dni roboczych od udostępnienia nam możliwości dokonania wizji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza zmianę do rodz. XII ust. 1-2 SWZ. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2021 r. do godz. 9⁰⁰ (Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r. o godz. 10⁰⁰) w sposób określony w SWZ.

PODSTAWA PRAWNA: §13 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 5/2018 z dnia 12.02.2018 r. „Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść dokumentacji przetargowej. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano dokumentację, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”.

Zapytanie nr 3:

W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania na „Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania siecią wodociągową”, zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

1. Odnosząc się do oświadczenia Zamawiającego, że jest właścicielem danych pomiarowych, jednak pozyskanie dostępu do baz danych i struktury bazodanowej systemów trzecich (SCADA, PMAC, BILLING itp.) przewiduje się po stronie Wykonawcy. W tym celu przewiduje się bezpośredni kontakt Wykonawcy z dostawcami systemów trzecich. W przypadku jakichkolwiek trudności z pozyskaniem danych/widoków baz danych, API, etc. Zamawiający zobowiązuje się do wsparcia Wykonawcy w realizacji w/w obowiązku. Wykonawca we własnym zakresie ustali z dostawcami systemów format oczekiwanych danych i metodę ich synchronizacji. Wykonawca ustali z dostawcami systemów przy udziale Zamawiającego częstotliwość generowania danych (synchronizacji) i właściwe ich pozycjonowanie i przetwarzanie, etc. ... Wykonawca nie ma podejmować żadnych działań po stronie istniejących systemów IT, a jedynie podjąć współpracę z Firmami odpowiedzialnymi za ww. systemy dziedziczne w celu zapewnienia integracji i wymiany/wykorzystania danych z systemów dziedzicznych.

Czy niezbędne prace (np. przygotowanie widoków baz danych) wykonywane przez „dostawców systemów trzecich” będą realizowane w ramach aktualnych umów tych podmiotów z Zamawiającym? Jeśli nie, to prosimy o podanie kosztów, które Wykonawca musi uwzględnić w swojej kalkulacji, aby zapewnić finansowanie prac do wykonania przez dostawców systemów trzecich.

Odpowiedź Zamawiającego:

Prace wykonywane przez „dostawców systemów trzecich” nie będą realizowane w ramach aktualnych umów tych podmiotów z Zamawiającym. Ewentualne koszty jakie Wykonawca musi uwzględnić w swojej kalkulacji należy ustalić w szczególności pozyskując odpowiednie informacje od dostawców systemów dziedzicznych.

2. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dostarczony system powinien „Wizualizować na mapie punkty poboru o niestandardowej charakterystyce (odbiorcy hurtowi) oraz umożliwić uwzględnienie wpływu przepływów w tych punktach na monitoring przepływów strefowych.” Wg opisu Zamawiającego dane z wodomierzy odbiorców są odczytywane co 1 lub 2 miesiące. Czy zawierają one rejestrację stanu wodomierzy co godzinę (charakterystyka dobową) tak, by można było wskazać odbiorców o niestandardowej charakterystyce? Jeśli nie, to jakiego kryterium należy użyć by wskazać odbiorców niestandardowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odczyt co 1 lub 2 miesiące odnosi się wyłącznie do odbiorców standardowych.

3. Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących danych o sieci:

a. Jakiej długości jest sieci wodociągowa? Prosimy o rozbicie tej wartości na typy obiektów (magistrale, rozdzielcze, przyłącza).

Odpowiedź Zamawiającego:

Długość czynnej sieci magistralnej – około 230 km

Długość czynnej sieci rozdzielczej – około 510 km

Wrysowanie przyłączy nie jest elementem przetargu.

b. Ile jest stref DMA, punktów pomiarowych, urządzeń do stałej lub długookresowej kontroli akustycznej sieci wodociągowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Utworzonych stref DMA jest 65 i planowane jest otwarcie następnych w oparciu o nowo instalowane punkty pomiarowe. Pozostałe informacje zawarte są w załączniku nr 3 do wzoru umowy.

c. Czy Zamawiający posiada podkłady w formie cyfrowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada podkładów w formie cyfrowej.

d. Czy skany z naniesioną siecią są skalibrowane? Jak tak, to w jakim układzie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Skany z naniesioną siecią nie są skalibrowane.

4. W związku z podaną w dokumentacji przetargowej informacją, że Zamawiający nie dysponuje systemem geoinformatycznym typu GIS i system ten nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, prosimy o uszczegółowienie, w jaki sposób Zamawiający zamierza wykorzystywać wprowadzone dane geoinformatyczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dane geoinformatyczne służyć będą do wizualizacji danych w systemie na stworzonej mapie przez Wykonawcę w zależności od potrzeb Zamawiającego.

5. Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zapisów w zakresie zapewnienia „integracji z systemem GIS w przypadku, gdy Zamawiający zaplanuje dostawę i wdrożenie takiego systemu w przyszłości”. Zgodnie z podaną w dokumentacji przetargowej informacją realizacja zadania (dostawa i wdrożenie GIS) odbywać się będzie w przyszłości w oparciu o odrębną umowę i ustalenia.

Prosimy o jednoznaczne określenie, że wykonanie integracji z systemem GIS także będzie realizowane w oparciu o odrębną umowę i ustalenia, również w zakresie wynagrodzenia. W obecnym momencie Wykonawca nie ma możliwości rzetelnie wycenić kosztów takiej integracji ze względu na brak szczegółowych informacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie integracji z systemem GIS będzie realizowane w oparciu o odrębną umowę i ustalenia również w zakresie wynagrodzenia.

6. Dotyczy terminu wykonania Etapów – prosimy o potwierdzenie, że terminy realizacji kolejnych etapów liczone są od zakończenia wcześniejszego etapu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Terminy realizacji kolejnych etapów liczone będą od zakończenia wcześniejszego etapu.

7. Dotyczy Umowy paragraf 1 ust. 11-14

Zaproponowane obecnie zapisy dotyczące udzielenia licencji na 12 miesięcy, a następnie wyrażenie przez Wykonawcę zgody na dalsze bezpłatne użytkowanie systemu, tworzą sytuację, w której Zamawiający chcąc przedłużyć licencję na kolejny okres naraża się na zarzut niegospodarności (nie jest zasadne wykupywanie licencji, jeśli zapisy umowy zapewniają Zamawiającemu prawo do bezpłatnego użytkowania), a co za tym idzie pozbawiają Wykonawcę uzyskania należnego mu wynagrodzenia za udzielenie licencji w kolejnych okresach użytkowania systemu przez Zamawiającego.

Tym samym uzyskujemy sytuację, w której Wykonawca albo jest zmuszony w ramach licencji na 12 miesięcy policzyć koszt licencji bezterminowej, albo zostaje pozbawiony możliwości uzyskania należnego mu wynagrodzenia za udzielenie licencji na system w kolejnych okresach jej użytkowania. Sytuacja taka dodatkowo komplikuje możliwość rzetelnego porównania ofert. Zwracamy również uwagę, że nie ma możliwości spełnienia tych wymogów licencyjnych w stosunku do oprogramowania firm trzecich.

Wykonawca zwraca się o usunięcie obecnej treści ustępów 11-14 paragrafu 1 i zastąpienie ich zapisami, które jednoznacznie określają wynagrodzenie dla Wykonawcy za udostępnienie systemu.

Standardowo w takich sytuacjach stosowane są dwa warianty:

- a) Licencja bezterminowa – jedna opłata bez konieczności ponoszenia kolejnych opłat licencyjnych;
- b) Licencja terminowa – po zakończeniu okresu, na który została udzielona licencja, Zamawiający traci prawo do korzystania z oprogramowania.

Zastosowanie jednoznacznych wymogów w stosunku do rodzaju udzielanej licencji oraz sposobu odpłatności za nią pozwoli Zamawiającemu uzyskać porównywalne oferty, które pozwolą mu dokonać rzetelnego wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

8. Dotyczy Umowy paragraf 1 ust. 11

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących modelu licencyjnego wskazanego przez Zamawiającego w ustępie 11. Prosimy o podanie bardziej szczegółowych wytycznych:

„(...)Model licencyjny uzależniony jest od ilości punktów pomiarowych i nie jest uzależniony od ilości użytkowników końcowych.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

9. Dotyczy Umowy paragraf 5

Wykonawca zwraca się o obniżenie wysokości naliczanych kar do poziomu 0,05% ceny brutto za dostawę i wdrożenie systemu określonej w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

Zapytanie nr 4:

W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania na „Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania siecią wodociągową”, zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

1. Czy Zamawiający preferuje dostawę serwerów do montażu w szafie serwerowej czy serwerów wolnostojących? Czy mają to być serwery typu :

- Tower - Standalone (wolnostojące) z zestawem dysków niezbędnych do samodzielnego pełnienia powierzonych im ról – (np. serwer bazodanowy, aplikacyjny, itd.)
- Serwery typu RAC do montażu w szafach serwerowych z zestawem dysków niezbędnych do samodzielnego pełnienia powierzonych im ról – (np. serwer bazodanowy, aplikacyjny, itd.)
- Serwery typu RAC plus współdzielona macierz dyskowa
- Serwery typu BLADE – stosowane jako platforma środowisk wirtualnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający preferuje Serwery typu RACK do montażu w szafach serwerowych z zestawem dysków niezbędnych do samodzielnego pełnienia powierzonych im ról (np. serwer bazodanowy, aplikacyjny itd.).

2. Czy Zamawiający preferuje osadzenie serwerów oferowanego systemu na maszynach fizycznych wyposażonych w system operacyjny, czy też w środowisku wirtualnym typu VMware vSphere, Microsoft Hyper-V?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający preferuje osadzenie serwerów oferowanego systemu na maszynach fizycznych wyposażonych w system operacyjny.

3. Jaka jest przewidywana wielkość danych w systemie (szczególnie dane podkładowe, wektorowe, dokumenty)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca zapewnia platformę sprzętową niezbędną do prawidłowego działania systemu oraz zapewnia spełnienie wymagań określonych w punkcie 8 załącznika nr 1 do umowy „Wymagania w zakresie platformy sprzętowej”.

4. Jaka jest przewidywana liczba użytkowników pracujących jednocześnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje minimum 30 użytkowników pracujących jednocześnie.